

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

**Myönnetty:** 19.12.2008**Päivitetty** 8.5.2013**Voimassa:** 9.4.2018

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Cupori 110 Premium kirkkaat kupariputket, 10 – 108 mm
(vedetyt, suorat, R290)

Cupori 110 Premium kirkkaat kupariputket, 10 - 22 mm
(hehkutetut, kieppi, R220)

Cupori 120 kromipäällystetyt kupariputket, 10 – 18 mm
(hehkutetut, suorat, R220 ja vedetyt, suorat R 250)

Cupori 130 valkoiseksi maalatut kupariputket, 10 – 28 mm
(vedetyt, suorat R250)

Cupori 140 Prisol muovipäällysteiset kupariputket, 10 – 22 mm
(hehkutetut, kieppi, R220)

Cupori 141 Fincu muovipäällysteiset kupariputket, 10 – 22 mm
(hehkutetut, kieppi, R220)

Putkien koot (nimellinen ulkohalkaisija x vähimmäisseinänpaksuus) ovat 10x0,8, 12x1,0, 15x1,0, 18x1,0, 22x1,0, 28x1,2, 35x1,5, 42x1,5, 54x1,5, 64x2,0, 76,1x2,0, 88,9x2,0 ja 108x2,5

HAKIJA

Cupori Oy, Pori

VALMISTAJA

Cupori Oy, Pori

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen kupariputkien täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelmassa vesilaitteistolle asetetut vaatimukset ja soveltuvan käytettäväksi kylmä- ja lämminvesilaitteistoissa.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Putket sijoitetaan ja asennetaan vaihdettaviksi siten, että ne on helppo rakenteita rikkomatta tarkastaa ja korjata, sekä siten, että mahdollinen vesivuoto ohjataan näkyville ja täten estetään veden huomaamaton ja haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja VTT Expert Services Oy:n välillä 3.2.2013 allekirjoitettua tai sen jälkeen päivitettyä laadunvalvontasopimusta.

MERKITSEMINEN

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus. Tuotteeseen tai sen pakkaukseen on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki sekä valmistajan nimi ja tunnus.

VOIMASSAOLOAIKA

Päivitetty päätös tulee voimaan 8.5.2013 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 9.4.2018 saakka.

Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua.

HUOMAUTUKSET

-

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä 15.6.2006.



Lina Markelin-Rantala
Tiimipäällikkö



Ritva Paalanen
Pääarvioija
Puh. 020 722 4937
etunimi.sukunimi@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

VTT Expert Services Oy, Heikki Kallio