

**REJ** DESIGN<sup>®</sup>



**Lämpö  
luo  
iloa.**

*Sähkötoimiset  
pyyhekuivaimet*



DESIGN<sup>®</sup>  
FROM  
FINLAND





# Lämpö luo iloa.

*Lämpö on liikettä ja energiaa. Se on tunnelmaa, laatua ja mukavuutta. Se tuntuu toiveikkuudelta ensimmäisten auringonsäteiden osuessa iholle pitkän talven jälkeen. Lämpö on voima, jota tarvitsemme elääksemme.*

Onni syntyy kodin kutsuvasta lämmöstä ja kuivista lempivaatteista ylläsi. Koska aina ei ole mahdollista pysyä kuivana ja lämpimänä, me korjaamme sen, minkä elämä kastelee. Kun lapsen haalarit ovat vettyneet lätäkköleikeissä, tai tekniset vaatteet kaipaavat nopeaa huoltoa. Kun pikkupyykki pitää saada pois pyörimästä, tai kengät kastuvat. Kun se täydellinen lempivaate on juuri tullut pesusta, ja haluat sen pian taas käyttöösi. Elämä kuohuu ja roiskuu. Siksi me olemme paikalla.

Intohimonamme on luoda vastuullista, kaunista ja kestävää muotoilua entistä toimivampaan kotiin. Kotiin, missä tuntuu mukavalta. Tuomme päivittäiseen elämääsi helppoa luksusta, kuten mahdollisuuden kietoutua lämpimään pyyhkeeseen kuuman suihkun päätteeksi.

Sinun kotisi sydän olet sinä. Meidän tehtävämme on tukea, helpottaa ja kohottaa sinun arkeasi – lämmöllä. **Sillä lämpö luo iloa.**



# Lämmöllä ja taidolla käsin tehtyä kotimaista laatua

*REJ Design tuo vastuullista, kaunista ja kestävää muotoilua suomalaisiin koteihin 65 vuoden asiantuntemuksella. Ajaton muotokieli ja ajatuksella suunniteltu toiminnallisuus varmistavat sen, että kuivaimemme tekee arjestasi parempaa, turvallisesti ja luotettavasti.*



## 65 vuotta historiaa ja tietotaitoa

Suomalainen REJ Design on valmistanut arkea helpottavia, funktionaalisia design-kuivaimia jo vuodesta 1955. Sen lisäksi, että kuivaimemme tarjoavat käytännön apua ja arjen luksusta, ne parantavat myös elämänlaatua muun muassa tehostamalla vaatehuoltoa ja ennaltaehkäisemällä huonekosteutta.

Tahdomme luoda tuotteillamme jokaiseen kotiin lisää mukavuutta ja kauneutta. Haluamme säästää sinulta aikaa, tilaa ja vaivaa. Olemme alamme innovatiivinen asiantuntija ja selkeä markkinajohtaja Suomessa.



## Ammattitaidolla korkealuokkai- sesta kuparista

Valmistamme kaikki kuivaimemme käsityönä tehtaallamme Järvenpäässä. Materiaalina käytämme täysin kierrätettävää, korkealuokkaista kuparia, jolla on erinomainen lämmönjohtokyky. Kuparin parhaisiin puoliin kuuluvat myös sen pitkäikäisyys, ruostumattomuus ja ekologisuus.

REJ Designin tuote kodissasi edustaa tinkimätöntä laatua, kestävyyttä ja suomalaista käsityötä. Kiitos, kun valitsit meidät!





# Sisältö

## REJ Design

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Lämpö luo iloa .....                 | 2 |
| Kotimaista laatua ja käsityötä ..... | 4 |

## Aikaa...

|                      |    |
|----------------------|----|
| Perheelle .....      | 8  |
| Arjelle .....        | 12 |
| Harrastuksille ..... | 16 |
| Sinulle .....        | 20 |

## Sähkötoimiset kuivaimet


|              |    |
|--------------|----|
| Tango .....  | 24 |
| Bamboo ..... | 26 |
| Largo .....  | 28 |
| Vivo .....   | 30 |

## Paljon vaihtoehtoja

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Lisävarusteet .....       | 32 |
| Värit .....               | 34 |
| Liitännävaihtoehdot ..... | 35 |

## Tietoa kuivaimistamme

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Usein kysyttyä .....               | 36 |
| Tuotetietojen koontitaulukko ..... | 38 |







**Lämpö  
luo  
iloa.**

# Aikaa perheelle

*Lapsiperheen päivät ovat pullollaan vauhtia, sotkua ja suuria tunteita. Pyykkikone saa laulaa tauotta ja pientä kuivattavaa kertyy päivittäin. Arjen pyörittäminen vaatii voimia ja jatkuvaa järjestelyä.*

Lämmin pyyhekuivain on kätevä tapa helpottaa uurastusta, jotta sinulla olisi enemmän aikaa ja tilaa keskittyä olennaiseen. Kastuneet rukkaset, lammikoissa tepastelleet kengät ja junioriurheilijan varusteet. Pyyhkeet, siivousrätit ja kestovaipat. Ilman REJ'n kuivainta pikkupyykkiä löytyisi milloin mistäkin, kuten patterin välistä pyörimästä ja lattialämmityksen päältä lojumasta. Asiat voi tehdä helpomminkin.

Sinä voit kuivata kyyneleet, puhaltaa polveen ja niistää nenän. Myötäelää tunnemyrskyissä ja ihmetellä ihmistaimen varttumista. Elämä kastelee. Anna meidän kuivata kaikki muu, lämmöllä.








Tango s.24

# Aikaa ja tilaa

Sähkökäyttöiset, käytännölliset ja tyylikkäävät kuivaimemme säästävät tilaa ja auttavat sinua vauhdikkaan arjen haasteissa. Voit luottaa REJ-tuotteen pitkäikäisyyteen, ekologisuuteen ja turvallisuuteen myös pienten käsiparien ulottuvilla.

Löydät valikoimastamme tilaan kuin tilaan sopivan kuivaimen toivomassasi värissä. Sopisiko kylpyhuoneeseenne käytännöllinen Tango tai eteiseen kaareva Bamboo? Lisävarusteilla, kuten kenkä- ja lapasripustimilla, saat helposti lisää käyttömahdollisuuksia valitsemaasi kuivainmalliin.

## Suosituksia



Largo s.28



Lisävarusteet s.32



Lisävarusteet s.32

## Käyttäjäkokemus



Suurperheessä kuivattavaa löytyy paljon, päivittäin ja vuoden ympäri. REJ Designin pyyhekuivaimella saan sekä hemmottelua omaan arkeeni että runsaasti käytännöllisyyttä. Lasten ulkoiluvaatteet kuivuvat nopeasti valmiiksi seuraavia menoja varten ja lämmin pyyhe odottaa kylpyhetken päätteeksi. Jos joskus muutamme, tahdon REJ-kuivaimen myös seuraavaan kotiin, sekä kylpyhuoneeseen että arkieteiseen.

**Sanna Piitulainen**  
Perheenäiti ja bloggaaja,  
[talostakoti.blogspot.com](https://talostakoti.blogspot.com)





**Lämpö  
luo  
tunnelmaa.**

# Aikaa arjelle

*Toimivassa, kauniissa kodissa arki voi olla parhaimmillaan juhlaa. Kun tilaa on sopivasti, käytännöllisyys kohtaa tyylikkyyden ja mukavuuden ilman kompromisseja.*

Kun kerran olet kokenut omassa kodissasi pehmeän kylpytakin ja paksun pyyhkeen lempeän lämpimän halauksen, mietit, kuinka tulitkaan toimeen ilman. REJ'n lämmin pyyhekuivain tarjoaa käytännönläheistä huippumuotoilua kotiin, joka toimii. Se tuo luksusta ja spa-tunnelmaa kylpyhuoneeseen, mutta on oiva apu myös aivan tavalliseen arjen hallintaan. Lämmin kuivain helpottaa vaatehuoltoa ja parantaa sisäilmaa. Se kuivaa pyykin ja auttaa kodinhoidossa. Tyylistä ja laadusta tinkimättä.

Sinun kotisi heijastaa yhdessä rakentamaanne elämää. Sen kodin sydän olet sinä. Me olemme olemassa, jotta kaunis kotisi olisi entistä tehokkaampi ja palvelisi juuri teidän näköistänne, toimivaa ja tunnelmallista arkea.







# Aikaa ja laatua

Kotimainen, korkealuokkaisesta kuparista valmistettu REJ on kuivain sinulle, joka arvostat ajatuksella suunniteltua käyttödesignia ja pitkäikäisyyttä. REJ-kuivain tarjoaa huippulaadukasta vastinetta rahalle, ja se on ekologinen ja tyylikäs valinta, jolla tuet valitsemaasi sisustustyyliä käytännöllisesti ja kauniisti.

Löydät valikoimastamme tilaan kuin tilaan sopivan kuivaimen toivomassasi värissä. Olisiko sinulla tilaa leveälle Largolle tai ripustinnapilliselle Vivolle? Lisävarusteilla, kuten koukuilla, saat helposti lisää käyttömahdollisuuksia valitsemaasi kuivainmalliin.

## Suunnittelijan näkemys



*Mielestäni pyyhekuivain kuuluu nykyaikaisen kylpyhuoneen perusvarusteluun. Ajatuksella suunniteltu kuivain on toiminnallinen ja tyylikäs osa kodin sisustusta. Kuivain pidentää pyyhkeiden pesuväliä ja poistaa kosteutta huoneilmasta, ja tuo muutenkin mukavuutta ja laatua asumiseen ja elämään. Koti on ihmisen tärkein paikka, ja hyvinvointiin ja suomalaiseen laatuun kannattaa aina panostaa.*

**Kari Lappalainen**  
Sisustusarkkitehti SIO

## Suosituksia



Bamboo s.26



Largo s. 28



Vivo s.30





**Lämpö  
luo  
liikettä.**

# Aikaa harrastuksille

*Elämä on lämpöä ja liikettä, etenkin sinun kodissasi.  
Teitä saattaa olla yksi, kaksi tai useampi.  
Varmaa on se, että ovi käy ja jalat liikkuvat.*

Kiireisessä ja vauhdikkaassa arjessa on tärkeää, että koti on toimiva. Kellostasi ei löydy ylimääräisiä tunteja pyykkiralliin tai rättirumbaan, joten asioiden täytyy tapahtua jämäkästi, fiksusti ja tehokkaasti. REJ'n kuivain ratkaisee monet arkihuolet.

Sille heität vauhdissa kuivumaan treenivermeet ja kosteat uimakampeet.

Se kuivaa lennosta niin pyyhkeen kuin luottofarkutkin.

Se toimii apukäsinäsi kylpyhuoneen tai eteisen seinällä ja tarjoaa tukea, kun harrastuksesta ja treenistä toiseen on häviävän lyhyt hetki.

Sinun elämäsi liikkuu ja venyy. Siinä on voimaa, iloa ja vauhtia. Jotta arkesi olisi mahdollisimman sujuvaa, REJ auttaa. Me kuivaamme sen, minkä kastelet hauskaa pitäessä, hikoillessa ja elämää hengittäessä. Rauhallisesti ja lämmöllä.







Tango s.24

# Aikaa ja energiaa

Käytännölliset ja turvalliset kuivaimemme säästävät tilaa ja tukevat liikkuvan arjen pyöritystä. REJ on kotimainen ja vastuullinen valinta, jonka kohdalla tyylikkyydestä ei tarvitse tinkiä.

Löydät laajasta valikoimastamme tilaan kuin tilaan sopivan kuivaimen toivomassasi värissä. Sopisiko teille vaikkapa tikapuutyylinen Tango tai leveämpi Largo? Lisävarusteilla, kuten kenkäripustimilla ja koukuilla saat lisää käyttömahdollisuuksia valitsemaasi kuivainmalliin.


## Suosituksia



Largo s.28



Vivo s.30



Lisävarusteet s.32

## Suunnittelijan näkemys



Minulla on pitkä kokemus REJ Designin pyyhekuivaimista niin omassa kodissani kuin suunnittelemisessäni kohteissa. REJ-kuivaimen parhaita puolia on sen monikäyttöisyys eri tiloissa ja elämäntilanteissa. Laaja väriskaala ja eri mallivaihtoehdot tekevät REJ:stä tilaan kuin tilaan sopivan. Kuivain on iso apu vauhdikkaaseen arkeen, elämästä nautiskeluun ja kaikkeen siltä väliltä. Minun on helppo suositella REJ Designia myös sen vastuullisuuden ja kotimaisuuden vuoksi. REJ on laatua, johon voi luottaa.

**Marianne Sundell**  
Rakennus- ja sisustusarkkitehti





**Lämpö  
luo  
hyvää oloa.**

# Aikaa sinulle

*Kompakti ja sinun näköisesi pikkukoti kaupungin sykkeessä. Kiireinen arki, joka sisältää niin työt, ystävät, harrastukset kuin opiskelutkin. Hetkessä eläminen, joka kohtaa suunnitelmallisuuden.*

Pienen asunnon arvo löytyy usein huolella suunnitelluista yksityiskohdista. REJ tuo kaupunkielämään tyylikkyyttä ja tehokkuutta. Kun sekä kylpyhuone, pyykkihuolto että siivouskaappi sisältyvät yhteen pieneen tilaan, avainsanoja ovat tehokkuus ja tilansäästö. Ja jos olet ikinä sovitellut pyykitelinettä yksioon, tiedät, kuinka hankalaa se voi olla. Pienenkin kylpyhuoneen seinälle sopiva REJ-kuivain helpottaa elämää ja säästää sekä tilaa että aikaa.

Kätevälle kuivaimelle saat ripustettua pikkupyykit, urheiluvarusteet ja kastuneet lenkkivaatteet. Se auttaa pitämään pienenkin tilan kuivana ja lämpimänä. Vapauta itsesi patterien päälle viritellyistä sukkapyykistä ja ovenkarmeissa roikkuvista pyyhkeistä. Me kuivaamme ja lämmitämme apunasi arjen tiimellyksessä.







# Aikaa ja tilaa

Kauniit ja käytännölliset kuivaimemme säästävät tilaa ja auttavat sinua pikkukodin arjen pyörittämisessä. REJ on kestävä ja ekologinen designtuote, ja näppärä tapa tuoda lisäarvoa asumiseen. REJ on oivallinen ja oivaltava valinta, kun arvostat käytännönläheistä muotoilua ja tyylikkyyttä, jolla on tarkoitus.

Laajasta koko- ja värivalikoimastamme löydät sopivan kuivaimen mihin tahansa tilaan. Lisävarusteilla saat entistä enemmän käyttömahdollisuuksia valitsemaasi kuivainmalliin. Kylpyhuoneen lisäksi REJ-kuivaimen voi asentaa myös muihin tiloihin, kuten eteiseen tai keittiöön.

## Suosituksia



Vivo s.30



Tango s.24



Lisävarusteet s.32

## Suunnittelijan näkemys



*REJ Designin pyyhekuivain tuo todella paljon kätevyyttä ja iloa luksusta pikkukodin arjen pyörittämiseen. Pienissä neliöissä kuivain helpottaa valtavasti pyykinhuoltoa ja esimerkiksi kosteiden ulkovaatteiden ja harrastuskampeiden huoltoa. Yksi REJ-kuivaimen parhaista ominaisuuksista on sen ekologisuus ja kestävyys. Kuivain on panostus, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin!*

**Julia Niemi**  
Muotoilija



# TANGO

Suosituin tuotteemme **Tango** tarjoaa ajattoman tyylikästä muotoilua ja huolella mietittyä toiminnallisuutta. Suora, tikapuutyylinen muotoilu ja laaja kokovalikoima tekevät Tangosta varman valinnan erikokoisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneeseen, kodinhoitotilaan tai kuraateiseen. Käteillä lisävarusteilla voit hyödyntää Tangoa entistä monipuolisempaan kuivaamiseen.



TANGO

## TANGO EH 35744


|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Soveltuvuus        | sähköverkko                          |
| Teho               | 40W/230V                             |
| Kok. leveys        | 395 mm                               |
| Korkeus            | 740 mm                               |
| On/off -katkaisija | Pystyputken päässä käsisyyden mukaan |

### TANGO EH 35744 o/y, v/a \*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280080/valk. 5280081   |
| Sähkönumero | kromi 8134026/valk. 8134028   |
| KytKentä    | Oikea yläjalka/vasen alajalka |

### TANGO EH 35744 v/y, o/a \*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280082/valk. 5280083   |
| Sähkönumero | kromi 8134030/valk. 8134032   |
| KytKentä    | Vasen yläjalka/oikea alajalka |



\* Pistotulppajohto 1,3m vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.

## TANGO EH 50744


|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Soveltuvuus        | sähköverkko                          |
| Teho               | 60W/230V                             |
| Kok. leveys        | 545 mm                               |
| Korkeus            | 740 mm                               |
| On/off -katkaisija | Pystyputken päässä käsisyyden mukaan |

### TANGO EH 50744 o/y, v/a \*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280090/valk. 5280091   |
| Sähkönumero | kromi 8134054/valk. 8134056   |
| KytKentä    | Oikea yläjalka/vasen alajalka |

### TANGO EH 50744 v/y, o/a \*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280088/valk. 5280089   |
| Sähkönumero | kromi 8134050/valk. 8134052   |
| KytKentä    | Vasen yläjalka/oikea alajalka |



\* Pistotulppajohto 1,3m vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.

## TANGO EH 35130


|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Soveltuvuus        | sähköverkko                          |
| Teho               | 75W/230V                             |
| Kok. leveys        | 395 mm                               |
| Korkeus            | 1300 mm                              |
| On/off -katkaisija | Pystyputken päässä käsisyyden mukaan |

### TANGO EH 35130 o/y, v/a \*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280070/valk. 5280071   |
| Sähkönumero | kromi 8134018 /valk. 8134020  |
| KytKentä    | Oikea yläjalka/vasen alajalka |

### TANGO EH 35130 v/y, o/a \*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280072 / valk. 5280073 |
| Sähkönumero | kromi 8134022 / valk. 8134024 |
| KytKentä    | Vasen yläjalka/oikea alajalka |



\* Pistotulppajohto 1,3m vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.

## TANGO EH 50130


|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Soveltuvuus        | sähköverkko                          |
| Teho               | 75W/230V                             |
| Kok. leveys        | 545 mm                               |
| Korkeus            | 1300 mm                              |
| On/off -katkaisija | Pystyputken päässä käsisyyden mukaan |

### TANGO EH 50130 o/y, v/a \*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280300/valk. 5280301   |
| Sähkönumero | kromi 8134070/valk. 8134072   |
| KytKentä    | Oikea yläjalka/vasen alajalka |

### TANGO EH 50130 v/y, o/a \*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280302/valk. 5280303   |
| Sähkönumero | kromi 8134074/valk. 8134076   |
| KytKentä    | Vasen yläjalka/oikea alajalka |



\* Pistotulppajohto 1,3m vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.





Lämpö  
luo  
mukavuutta.

# BAMBOO

DESIGN: YRJÖ TURKKA

**Bamboon** kaareva muotokieli on huippudesignia arvostavan sisustajan unelma ja pala tai-detta tilassa kuin tilassa. Muotoilija ja sisustusarkkitehti Yrjö Turkan suunnitteleman Bamboon valmistamiseen tarvitaan kokemusta ja osaamista, ja tekijän kädenjälki näkyy kuivaimessa. Bamboon on valintasi, kun haluat yhdistää erottuvuuden ja yksilöllisyyden käytännöllisyyteen.



BAMBOO

## E BAMBOO QUARTET


|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Soveltuvuus        | sähköverkko                          |
| Teho               | 60W/230V                             |
| Kok. leveys        | 630 mm                               |
| Korkeus            | 660 mm                               |
| On/off -katkaisija | Vaakaputken päässä käsisyyden mukaan |

### E Bamboon Quartet o/y \*

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280065/valk. 5280066 |
| Sähkönumero | kromi 8134010/valk. 8134012 |
| Kytkenä     | Oikea yläjalka              |

### E Bamboon Quartet v/y \*

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280067/valk. 5280068 |
| Sähkönumero | kromi 8134014/valk. 8134016 |
| Kytkenä     | Vasen yläjalka              |



\* Pistotulppajohto 1,3m vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.

## E BAMBOO DUO 2


|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Soveltuvuus        | sähköverkko                          |
| Teho               | 35W/230V                             |
| Kok. leveys        | 630 mm                               |
| Korkeus            | 355 mm                               |
| On/off -katkaisija | Vaakaputken päässä käsisyyden mukaan |

### E Bamboon Duo 2 o/y, v/a \*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280092/valk. 5280093   |
| Sähkönumero | kromi 8134058/valk. 8134060   |
| Kytkenä     | Oikea yläjalka/vasen alajalka |

### E Bamboon Duo 2 v/y, o/a \*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280094/valk. 5280095   |
| Sähkönumero | kromi 8134062/valk. 8134064   |
| Kytkenä     | Vasen yläjalka/oikea alajalka |



\* Pistotulppajohto 1,3m vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.



# LARGO

Vaakamallinen ja näyttävä **Largo** antaa mahdollisuuden korostaa sisustuksen suorakaiteita ja horisontaaleja linjoja. Tyylipuhdasta spa-tunnelmaa henkivä Largo sopii erinomaisesti suurempiin kylpyhuoneisiin, joissa kuivain voi toimia omana sisustuselementtinään. Leveä Largo tarjoaa myös paljon pinta-alaa kuivattamiselle.



LARGO

## LARGO EH 60404



|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Soveltuvuus        | sähköverkko                          |
| Teho               | 50 W/230V                            |
| Kok. leveys        | 645 mm                               |
| Korkeus            | 400 mm                               |
| On/off -katkaisija | Pystyputken päässä kätisyyden mukaan |

### LARGO EH 60404 o/y, v/a \*

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280332 / valkoinen 5280333 |
| Sähkönumero | kromi 8134039 / valkoinen 8134041 |
| Kytkentä    | Oikea yläjalka/vasen alajalka     |

### LARGO EH 60404 v/y, o/a \*

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280334 / valkoinen 5280335 |
| Sähkönumero | kromi 8134043 / valkoinen 8134045 |
| Kytkentä    | Vasen yläjalka/oikea alajalka     |



\* Pistotulppajohto 1,3m vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.

## LARGO EH 100606



|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Soveltuvuus        | sähköverkko                          |
| Teho               | 75W/230V                             |
| Kok. leveys        | 1045 mm                              |
| Korkeus            | 600 mm                               |
| On/off -katkaisija | Pystyputken päässä kätisyyden mukaan |

### LARGO EH 100606 o/y, v/a \*

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280312 / valkoinen 5280313 |
| Sähkönumero | kromi 8134000 / valkoinen 8134001 |
| Kytkentä    | Oikea yläjalka/vasen alajalka     |

### LARGO EH 100606 v/y, o/a \*

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280314 / valkoinen 5280315 |
| Sähkönumero | kromi 8134003 / valkoinen 8134005 |
| Kytkentä    | Vasen yläjalka/oikea alajalka     |



\* Pistotulppajohto 1,3m vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.

## LARGO EH 80404



|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Soveltuvuus        | sähköverkko                          |
| Teho               | 60W/230V                             |
| Kok. leveys        | 845 mm                               |
| Korkeus            | 400 mm                               |
| On/off -katkaisija | Pystyputken päässä kätisyyden mukaan |

### Largo EH 80404 o/y, v/a \*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280308/valk. 5280309   |
| Sähkönumero | kromi 8134081/valk. 8134082   |
| Kytkentä    | Oikea yläjalka/vasen alajalka |

### LARGO EH 80404 v/y, o/a \*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280310/valk. 5280311   |
| Sähkönumero | kromi 8134083/valk. 8134084   |
| Kytkentä    | Vasen yläjalka/oikea alajalka |



\* Pistotulppajohto 1,3m vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.

## LARGO EH 120404



|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Soveltuvuus        | sähköverkko                          |
| Teho               | 75W/230V                             |
| Kok. leveys        | 1245 mm                              |
| Korkeus            | 400 mm                               |
| On/off -katkaisija | Pystyputken päässä kätisyyden mukaan |

### LARGO EH 120404 o/y, v/a \*

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280304 / valkoinen 5280305 |
| Sähkönumero | kromi 8134077 / valkoinen 8134078 |
| Kytkentä    | Oikea yläjalka/vasen alajalka     |

### LARGO EH 120404 v/y, o/a \*

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280306 / valkoinen 5280307 |
| Sähkönumero | kromi 8134079 / valkoinen 8134080 |
| Kytkentä    | Vasen yläjalka/oikea alajalka     |



\* Pistotulppajohto 1,3m vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.





Lämpö  
luo  
rentoutta.

# VIVO

Ripustusnapillinen pystykuivain **Vivo** sopii erityisen hyvin kapeisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneeseen tai eteiseen. Se tuo kylpyhuoneen sisustukseen spa-tyylistä ylellisyyttä ja vaivattomuutta. Vivo kuivaa ja lämmittää pyyhkeen ja kylpytakin koko pituudeltaan ja sille voi ripustaa kuivumaan ulkona kastuneen takin. Vivo sopii sinulle, joka arvostat tyylikkyyttä ja kätevyyttä yhdessä, näppärässä paketissa.



OAIA

## VIVO EH 20122

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Soveltuvuus        | sähköverkko                          |
| Teho               | 40W/230V                             |
| Kok. leveys        | 200 mm                               |
| Korkeus            | 1180 mm                              |
| On/off -katkaisija | Pystyputken päässä käsisyyden mukaan |


### VIVO EH 20122 o/y \*

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280320 / valkoinen 5280321 |
| Sähkönumero | kromi 8134015 / valkoinen 8134017 |
| KytKentä    | Oikea yläjalka                    |

### VIVO EH 20122 v/y \*

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280322 / valkoinen 5280323 |
| Sähkönumero | kromi 8134019 / valkoinen 8134021 |
| KytKentä    | Vasen yläjalka                    |

\* Pistotulppajohto 1,3m vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.



## VIVO EH 40124

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Soveltuvuus        | sähköverkko                          |
| Teho               | 75W/230V                             |
| Kok. leveys        | 400 mm                               |
| Korkeus            | 1180 mm                              |
| On/off -katkaisija | Pystyputken päässä käsisyyden mukaan |


### VIVO EH 40124 o/y \*

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280328 / valkoinen 5280329 |
| Sähkönumero | kromi 8134031 / valkoinen 8134033 |
| KytKentä    | Oikea yläjalka                    |

### VIVO EH 40124 v/y \*

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Lvi-numero  | kromi 5280330 / valkoinen 5280331 |
| Sähkönumero | kromi 8134035 / valkoinen 8134037 |
| KytKentä    | Vasen yläjalka                    |

\* Pistotulppajohto 1,3m vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.





# Lisävarusteet

*Ota kaikki hyöty irti kuivaimestasi lisävarusteidemme avulla. Ripustimet ja Pivo-hylly tuovat REJ-kuivaimen parhaat puolet esiin!*

Lisävarusteiden vakiovärit ovat kromi, valkoinen ja musta. Muut värit saatavilla erikoisvärisen kuivaimen tilauksen yhteydessä.

## PIVO LISÄVARUSTEHYLLY

| Leveys | Hyllyosan syvyys | Lvi-numero    |
|--------|------------------|---------------|
| 50 cm  | 22,5 cm          | kromi 5488260 |
| 40 cm  | 22,5 cm          | kromi 5488267 |
| 35 cm  | 22,5 cm          | kromi 5488259 |

Lisäkuivaus/säilytystilaa Tango-sarjan 35-, 40- ja 50-kyt-kentävälän kuivaimiin. Pivo toimii sekä henkariripustimena että lisäkuivaustelineenä esim. aiemmille tekstiileille. Lisävarusteiden paikan voi valita vapaasti käyttötarkoituksen mukaan.



## KENKÄ / LAPAS- RIPUSTINPARI

Lvi-numero 5488815  
2 kpl/pakkaus  
Kromattu

Soveltuu kaikkiin REJ Design -kuivaimiin. Apuna esimerkiksi kenkien, lapasten ja pipojen kuivattamisessa.





# Värit

Kuivaimia saatavana tilauksesta myös lukuisissa RAL -värikartan eri sävyissä.




- Kuivaimia saatavana tilauksesta RAL-värikartan lukuisissa eri sävyissä sekä kullattuna 24 karaatin kullalla.
- Kuivainten vakiovärisävyt kromi ja valkoinen RAL 9010 puolikiiltävä.
- Lisävarusteiden vakiovärisävyt kromi, valkoinen RAL 9010 ja musta RAL 9005. Erikoisvärisen kuivaimen lisävarusteet voidaan kuivain-tilauksen yhteydessä toimittaa saman sävyisinä.

## Lisätiedot:


puh. 09 8689 390 tai sähköposti: mail@rejdesign.fi

# Liitäntä- vaihtoehdot

Sähkötoimisten pyyhekuivaimien kiinnitystapa ja liitäntävaihtoehdot.




Sähkötoimiset REJ Design -pyyhekuivaimet toimitetaan pistotulppaliitännällä, liitosjohdon pituus on 130 cm. Kuivain on sellaisenaan valmis liitettäväksi pistorasiaan.



Valtuutettu sähköurakoitsija voi asentaa kuivaimen myös kiinteästi niin, ettei johto jää näkyviin. Kiinteässä asennuksessa suosittelemme käytettäväksi laitteen omaa liitosjohtoa.



Sähkötoimisen pyyhekuivaimen huomaamaton, merkkivalolla varustettu on/off-kytkin sijaitsee putken päässä samassa kulmassa kuivainta kuin sähköliitäntä. Kuivaimen kätsyyden voi valita tuotetta tilattaessa, ks. tuotetiedot.



Sähkötoiminen kuivain pistotulppaliitännällä ja vasen yläkytkennällä. Malli Tango EH 35744 v/y, o/a



Sähkötoiminen kuivain asennettuna kiinteästi vasen yläkytkennällä. Malli Tango EH 35744 v/y, o/a



On/off-kytkin sijaitsee putken päässä samassa kulmassa kuivainta kuin sähköliitäntä.



# Usein kysytyt kysymykset

Jäikö jokin askarruttamaan?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme,  
puh. 09 8689 390 tai mail@rejdesign.fi.

1

## Mitä tarkoittavat REJ Design -kuivainten CE- ja FI-merkinnät?

Tuotteiden turvallisuus ja toimivuus on Rej-Design Oy:lle ensiarvoisen tärkeää. CE-merkintä on lakisääteinen vaatimus EU:n sisällä. Merkinnän avulla valmistaja osoittaa, että tuotteet täyttävät EU:ssa voimassa olevat turvallisuusvaatimukset. FI-merkintä on vapaaehtoinen sertifiointi, mikä takaa tuotteen turvallisuuden ja soveltuvuuden suomalaisiin olosuhteisiin. Merkintä todistaa, että puolueeton tarkastuslaitos SGS on testannut ja hyväksynyt tuotteet. FI-merkki myönnetään vain tarkat testit ja tarkastukset läpäisseille tuotteille. Kaikki REJ Design -sähkötoimiset kuivaimet ovat sekä CE-merkittyjä että FI-sertifioituja. SGS Fimko auditoi tuotantoprosessin säännöllisesti ja valvoo, että tuotteiden kokoonpano ja testaukset tehdään voimassaolevien tuoteturvallisuutta koskevien standardien ja direktiivien mukaisesti. Tuotteissa käytetään vain hyväksytyjä komponentteja ja kuivaimet testataan kattavasti, jokaisesta kuivaimesta laaditaan erillinen testauspöytäkirja. Jokainen REJ Design -kuivain on yksilöllisesti sarjanumeroitu ja jäljitettävissä. Sähkötoimisten REJ Design -kuivainten suojausluokka on II, SPLASH = roiskevesisuojaus, IP44. Kuivaimet on kaksoiseristetty, eivätkä vaadi maadoitusta. Kuivaimet lämpiävät ns. kuivavastustekniikalla (putkiston sisään on asennettu kaksoiseristetty silikonivastus), kuivaimet eivät sisällä nestettä.

2

## Missä REJ Design -tuotteet valmistetaan?

Kaikki REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan huolellisesti käsityönä Suomessa jo yli 65 vuoden kokemuksella. Ne ovat kotimaisia Avainlipu-tuotteita, joille on myönnetty myös Design from Finland -merkki.

3

## Saako kuivaimia eri pituisilla pistotulppajohdoilla? Voiko sähkötoimisen kuivaimen asentaa kiinteästi niin, ettei liitosjohto jää näkyviin?

Kaikki REJ Design -sähkötoimiset kuivaimet toimitetaan pistotulppaliitännällä, vakioliitosjohdon pituus on 130 cm. Tilauksesta voimme varustaa kuivaimen myös 400 cm pistotulppajohdolla. Pistotulppajohdolla varustetun laitteen voi helposti kiinnittää seinälle ja kytkeä myös itse pistorasiaan, mikäli pistorasia ei sijaitse kylpyhuoneessa sähköturvallisuusalueella 1 (ks. voimassaolevat rakennusmääräykset ja suojaetäisyydet). Kaikissa REJ Design -kuivaimissa on myös kiinteä asennusmahdollisuus. Sähkölaitteiden asennukset kylpy- ja suihkutiloihin ja kiinteä asennus on aina tehtävä sähköalan valtuutetun ammattilaisen toimesta. Sopivasta asennustavasta ja -paikasta on hyvä keskustella ammattiasentajan kanssa etukäteen. Liitäntäjohtoon paikka ja läpiviennin koko kannattaa huomioida jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Kiinteässä asennuksessa suosittelemme käyttämään laitteen omaa liitosjohtoa. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

4

## Mikä on kuivaimen pintalämpötila?

Sähkötoimisten kuivainten pintalämpötila on noin 45 – 50 °C. Pintalämpötila voi kuivaimen sijainnista, huonetilasta, ilmanvaihdosta ja muista tilassa vallitsevista olosuhteista johtuen olla paikoitellen jonkin verran tätä pienempi tai suurempi. Teknisistä syistä kuivaimen toinen pystyputki on toista hieman haaleampi. Tämä on normaalia eikä vaikuta kuivaimen toimintaan.

5

## Voiko kuivain olla päällä jatkuvasti, kuluttaako se paljon energiaa?

REJ Design -sähkötoimisten kuivaustelineiden energiankulutus on hyvin alhainen, joten etenkin kosteissa tiloissa kuivaimen yhtäjaksoinen käyttö on suositeltavaa. Kuivaimen teho on mallista riippuen 35-75 W. Kuivaimet valmistetaan kuparista, joka johtaa lämpöä erinomaisesti. Näin tuote kuivattaa tehokkaasti samalla kun kuivaimessa käytetyt vastustehot ja vastaavasti sähkönkulutus pystytään pitämään pienenä. Kuivain kuivattaa kosteutta tekstiileistä ja sisäilmasta sekä edistää tilan kuivumista. Tehokkaamman kuivumisen myötä tunkkaisen hajun, homeen ja bakteerikasvuston muodostumisen riski pienenee. Sähkötoimiset kuivaimet on varustettu virtakytkimellä, jossa on merkkivalo. Haluttaessa kuivaimen voi myös kytkeä pois päältä.

6

## Mihin tiloihin kuivaimen voi asentaa?

Pyyhekuivain on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin. Pyyhekuivaimelle luonteva paikka on kylpy- tai wc/ suihkutiloissa. Se on myös hyödyllinen kodinhoitiloissa tai arki/kuraateisessa vaatteiden, varusteiden tai pyykin kuivatuksen apuna. Kuivain tulee sijoittaa voimassa olevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

7

## Riittääkö pyyhekuivain yksin lämmittämään huonetilan?

Sähkötoimisen kuivaimen teho on 35-75 W mallista riippuen. Siksi sähkötoiminen kuivain ei yleensä yksin riitä lämmitysmuodoksi, mutta tuo kuitenkin mukavuutta ja miellyttävää lisälämpöä tilaan poistaen kosteutta myös huoneilmasta.

8

## Pyyhekuivain lämpenee kuivavastuksella. Mitä etua siitä on?

Lämmityskaapeli lämmittää kuivaimen nopeasti ja sähköä säästäen. Kuivain ei sisällä nestettä, vuoto- ja korroosioriskiä ei ole, joten kuivain on pitkäikäinen. Kuivausteline on sellaisenaan käyttövalmis, se on kevyt ja helppo asentaa, tuotteen voi asennusvaiheessa halutessaan kääntää ympäri, ks. kuivainmallin kätisyydet. Kuivaimen voi liittää sähköverkkoon joko ylä- tai alaosaan (poikkeuksena Vivo ja Bamboo Quartet). Kuivain on muotokieleltään puhdaslinjainen, symmetrinen ja tyylikäs, sillä kuivaimissa ei käytetä ulkonäköllisesti häiritsevää erillistä lämpövastusta.

9

## Missä kuivaimen virtakytkin sijaitsee ja mitä tarkoitetaan kuivaimen kätisyydellä?

Kytkin ja liitäntäjohto sijaitsevat aina samassa kulmassa kuivainta. Kuivaimen kätisyys on määriteltävä tilattaessa. Oikea yläkätisessä (oy/va)-kuivaimessa virtakytkin sijaitsee putken päässä oikealla ylhäällä ja liitosjohto tulee oikealla puolella olevan ylemmän kiinnityslaipan alta. Koska kuivain on valmistettu kuivavastustekniikalla eikä sisällä nestettä, kuivaimen voi halutessaan myös kääntää asentaessa niin, että kytkin ja liitosjohto päätyvät vasempaan alakulmaan (poikkeuksena oikea/vasen yläkätinen Vivo, Bamboo Quartet, jotka eivät ole käännettävissä). Vastaavasti vasen yläkytkentä on samalla oikea alakytkentä (vy/oa).

Jos kuivain halutaan kytkeä pistotulpalla suoraan pistorasiaan, suosittelemme valitsemaan kätisyyden kuivaimen aiotun paikan mukaan, esim. valitaan oy/va-kätinen kuivain, jos pistorasia sijaitsee kuivaimen vieressä oikealla ylhäällä.

10

## Mistä materiaalista REJ Design -kuivaimet valmistetaan?

Valmistusmateriaalina on korkealaatuinen kupari: erinomaisesti todettu, kestävä ja turvallinen 100 % kierrätettävä ekologinen materiaali, josta on pitkäaikaiset käyttökokemukset. Korroosionkestävä kupari johtaa lämpöä erinomaisesti, materiaali on pitkäikäinen eikä muutu ajan myötä. Kuparin elinkaarikustannukset ovat pienet.

11

## Mitä sisältyy kuivaimen toimituspakettiin?

Toimituspaketissa on asennusohje, käyttö- ja hoito-ohjeet sekä tarvikepussi, joka sisältää seinäkiinnitysruuvit ja tulpat. Kiinnityslaipat on kiinnitetty kuivaimeseen. Pussi sisältää kaikki sähkötoimisen kuivaimen asentamiseksi tarvittavat tarvikkeet työkaluja lukuun ottamatta. Sähkötoimiset kuivaimet toimitetaan vakiona aina 1,3 m liitosjohdolla varustettuina ja ne ovat sellaisenaan täysin käyttövalmiita.

12

## Mitä värvaihtoehtoja on?

Kuivainten vakiovärit ovat joko kromi tai valkoinen (pulverimaalattu RAL 9010). Lisämaksusta REJ Design -kuivaimen voi tilata myös eri sävyissä RAL-värikartan mukaan tai kullattuna 24 karaatin kullalla. Tarkistathan erikoisvärin saatavuuden asiakaspalvelustamme ennen tilausta. Sähkötoimiset kuivaimet toimitetaan vakiona 1,3 m valkoisella pistotulppajohdolla varustettuna. Tilauksesta voimme toimittaa kuivaimen myös mustalla pistotulppajohdolla. Erikoisväristen kuivaimien toimitusaika on pidempi kuin varastovärien toimitusaika. Toimitusaika kannattaa varmistaa tuotetta tilattaessa.

13

## Mitä lisävarusteita kuivaimiin on saatavilla?

Lisävarusteilla voidaan laajentaa kuivaimen käyttömahdollisuuksia myös muiden kuin pyyhkeiden kuivattajana. Kuivain kuivattaa nopeasti, se on aina käyttövalmis ja se ei vie lattiapinta-alaa, joten sitä on kätevä käyttää monenlaisiin kuivattamisen tarpeisiin. Kenkä/lapasripustimet (kromattua terästä, 2 kpl/paketti) ovat hyvä apu esim. sukkien, kenkien ja lapasten tai ulkovaatteiden kuivattamisessa. Pivo-lisävarustehyllä (kuivaimen kytkentävalin/leveuden mukaan mallit 35, 40 tai 50) voi käyttää esim. kuivien pyyhkeiden säilyttämiseen, vaatteiden, arempien tekstiilien tai paitojen kuivattamiseen henkareilla. Sen avulla saat lisää pyykin kuivatus- ja säilytystilaa ja apua siivousliinojen tms. kuivatukseen. Ks. tarkemmat tiedot ja soveltuvuudet Lisävarusteet-tuoteosiosta.



# Tuotetietojen koontitaulukko

| Malli                    | Pintakäsittely | LVI-numero                        | Sähkönumero                       | Vaakaorsien lukumäärä | Sähkövastus W |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| Tango EH 35744 o/y, v/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280080 / valkoinen 5280081 | kromi 8134026 / valkoinen 8134028 | 4                     | 40 W/230V     |
| Tango EH 35744 v/y, o/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280082 / valkoinen 5280083 | kromi 8134030 / valkoinen 8134032 | 4                     | 40 W/230V     |
| Tango EH 35130 o/y, v/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280070 / valkoinen 5280071 | kromi 8134018 / valkoinen 8134020 | 7                     | 75 W/230V     |
| Tango EH 35130 v/y, o/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280072 / valkoinen 5280073 | kromi 8134022 / valkoinen 8134024 | 7                     | 75 W/230V     |
| Tango EH 50744 o/y, v/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280090 / valkoinen 5280091 | kromi 8134054 / valkoinen 8134056 | 4                     | 60 W/230V     |
| Tango EH 50744 v/y, o/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280088 / valkoinen 5280089 | kromi 8134050 / valkoinen 8134052 | 4                     | 60 W/230V     |
| Tango EH 50130 o/y, v/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280300 / valkoinen 5280301 | kromi 8134070 / valkoinen 8134072 | 7                     | 75 W/230V     |
| Tango EH 50130 v/y, o/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280302 / valkoinen 5280303 | kromi 8134074 / valkoinen 8134076 | 7                     | 75 W/230V     |
| E Bamboo Quartet o/y     | kromi/valk/RAL | kromi 5280065 / valkoinen 5280066 | kromi 8134010 / valkoinen 8134012 | 4                     | 60 W/230V     |
| E Bamboo Quartet v/y     | kromi/valk/RAL | kromi 5280067 / valkoinen 5280068 | kromi 8134014 / valkoinen 8134016 | 4                     | 60 W/230V     |
| E Bamboo Duo 2 o/y, v/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280092 / valkoinen 5280093 | kromi 8134058 / valkoinen 8134060 | 2                     | 35 W/230V     |
| E Bamboo Duo 2 v/y, o/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280094 / valkoinen 5280095 | kromi 8134062 / valkoinen 8134064 | 2                     | 35 W/230V     |
| Largo EH 60404 o/y, v/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280332 / valkoinen 5280333 | kromi 8134039 / valkoinen 8134041 | 4                     | 50 W/230V     |
| Largo EH 60404 v/y, o/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280334 / valkoinen 5280335 | kromi 8134043 / valkoinen 8134045 | 4                     | 50 W/230V     |
| Largo EH 80404 o/y, v/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280308 / valkoinen 5280309 | kromi 8134081 / valkoinen 8134082 | 4                     | 60 W/230V     |
| Largo EH 80404 v/y, o/a  | kromi/valk/RAL | kromi 5280310 / valkoinen 5280311 | kromi 8134083 / valkoinen 8134084 | 4                     | 60 W/230V     |
| Largo EH 100606 o/y, v/a | kromi/valk/RAL | kromi 5280312 / valkoinen 5280313 | kromi 8134000 / valkoinen 8134001 | 6                     | 75 W/230V     |
| Largo EH 100606 v/y, o/a | kromi/valk/RAL | kromi 5280314 / valkoinen 5280315 | kromi 8134003 / valkoinen 8134005 | 6                     | 75 W/230V     |
| Largo EH 120404 o/y, v/a | kromi/valk/RAL | kromi 5280304 / valkoinen 5280305 | kromi 8134077 / valkoinen 8134078 | 4                     | 75 W/230V     |
| Largo EH 120404 v/y, o/a | kromi/valk/RAL | kromi 5280306 / valkoinen 5280307 | kromi 8134079 / valkoinen 8134080 | 4                     | 75 W/230V     |
| Vivo EH 20122 o/y        | kromi/valk/RAL | kromi 5280320 / valkoinen 5280321 | kromi 8134015 / valkoinen 8134017 | -                     | 40 W/230V     |
| Vivo EH 20122 v/y        | kromi/valk/RAL | kromi 5280322 / valkoinen 5280323 | kromi 8134019 / valkoinen 8134021 | -                     | 40 W/230V     |
| Vivo EH 40124 o/y        | kromi/valk/RAL | kromi 5280328 / valkoinen 5280329 | kromi 8134031 / valkoinen 8134033 | -                     | 75 W/230V     |
| Vivo EH 40124 v/y        | kromi/valk/RAL | kromi 5280330 / valkoinen 5280331 | kromi 8134035 / valkoinen 8134037 | -                     | 75 W/230V     |

| Kokonais-<br>leveys | Kokonais-<br>korkeus | Kokonaisulottuma<br>seinästä | Soveltuvuus | Suojaus-<br>luokka | Lisätietoja        | Sivunro |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------|
| 395                 | 740                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 24      |
| 395                 | 740                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 24      |
| 395                 | 1300                 | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 24      |
| 395                 | 1300                 | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 24      |
| 545                 | 740                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 25      |
| 545                 | 740                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 25      |
| 545                 | 1300                 | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 25      |
| 545                 | 1300                 | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 25      |
| 630                 | 665                  | 225                          | Sähköverkko | IP 44              |                    | 27      |
| 630                 | 665                  | 225                          | Sähköverkko | IP 44              | Kaikissa malleissa | 27      |
| 630                 | 355                  | 130                          | Sähköverkko | IP 44              | pistotulppajohto   | 27      |
| 630                 | 355                  | 130                          | Sähköverkko | IP 44              | 1,3 m vakiona.     | 27      |
| 645                 | 400                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              | Tilauksesta myös   | 28      |
| 645                 | 400                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              | 4 m johdolla.      | 28      |
| 645                 | 400                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 28      |
| 845                 | 400                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 28      |
| 845                 | 400                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 28      |
| 1045                | 600                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 29      |
| 1045                | 600                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 29      |
| 1245                | 400                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 29      |
| 1245                | 400                  | 99                           | Sähköverkko | IP 44              |                    | 29      |
| 200                 | 1180                 | 118                          | Sähköverkko | IP 44              |                    | 31      |
| 200                 | 1180                 | 118                          | Sähköverkko | IP 44              |                    | 31      |
| 400                 | 1180                 | 118                          | Sähköverkko | IP 44              |                    | 31      |
| 400                 | 1180                 | 118                          | Sähköverkko | IP 44              |                    | 31      |



Erikoismallien hinta- ja saatavuustiedot puh. 09 8689 390

Valkoinen varastoväri RAL 9010 puolikiiltävä. Huom. muut RAL-värit ja pintakäsittelyt tilauksesta (lisämaksu). Kuivaustelineiden päämittojen toleranssi ±2%. Kuvastossa käytetty kuvituskuvia.

Rej-Design Oy tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä. Sen vuoksi pidätämme oikeuden esitteen painoon menon jälkeen tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin tuotevalikoimassa tai tuotteissa, painoteknisistä syistä johtuviin eroavaisuuksiin sekä mahdollisiin painovirheisiin.



## Lämpö luo iloa.

*Lämpö on liikettä ja energiaa. Se on tunnelmaa, laatua ja mukavuutta. Se tuntuu toiveikkuudelta ensimmäisten auringonsäteiden osuessa iholle pitkän talven jälkeen. Lämpö on voima, jota tarvitsemme elääksemme.*



## Lämmöllä ja taidolla käsin tehtyä kotimaista laatua

REJ Design tuo vastuullista, kaunista ja kestävää muotoilua suomalaisiin koteihin 65 vuoden asiantuntemuksella. Ajaton muotokieli ja ajatuksella suunniteltu toiminnallisuus varmistavat sen, että kuivaimemme tekee arjestasi parempaa, turvallisesti ja luotettavasti.

**REJ-DESIGN OY**  
[www.rejdesign.fi](http://www.rejdesign.fi)

Yrittäjänkatu 13  
04440 Järvenpää

Puhelin (09) 8689 390  
[mail@rejdesign.fi](mailto:mail@rejdesign.fi)



IP44

